Appendix B Spearman correlation coefficients calculated among the mean values of 17 morphological or morphological traits

	KT	ED	HKW	EH	RKN	ASI	ES	KRN	LA	PH	TNB	DZZ	LW
EL	0.441 **	-0.431 **	-0.435 **	0.098 Ns	0.112 Ns	0.108 Ns	-0.427 **	0.128 Ns	0.043 Ns	0.024 Ns	0.031 Ns	0.046 Ns	0.043 Ns
KT		-0.387 **	-0.445 **	0.052 Ns	0.28 Ns	-0.372 *	-0.408 **	-0.192 Ns	-0.174 Ns	0.135 Ns	0.132 Ns	0.028 Ns	0.049 Ns
ED			0.395 **	0.398 **	0.137 Ns	0.388 **	-0.389 **	0.392 **	0.21 Ns	0.082 Ns	0.136 Ns	0.112 Ns	0.107 Ns
HKW				-0.118 Ns	-0.421 **	0.439 **	0.45 **	-0.201 Ns	-0.123 Ns	0.165 Ns	0.195 Ns	0.089 Ns	0.097 Ns
EH					0.128 Ns	0.134 Ns	0.141 Ns	0.212 Ns	-0.367 *	0.024 Ns	0.107 Ns	0.245 Ns	0.182 Ns
RKN						-0.418 **	-0.411 **	-0.41 **	0.12 Ns	0.352 *	0.202 Ns	0.094 Ns	0.102 Ns
ASI							0.449 **	0.185 Ns	0.199 Ns	0.187 Ns	0.242 Ns	0.104 Ns	0.099 Ns
ES								0.126 Ns	0.137 Ns	0.121 Ns	0.175 Ns	0.098 Ns	0.107 Ns
KRN									0.427 **	0.143 Ns	0.127 Ns	0.147 Ns	0.153 Ns
LA										0.127 Ns	0.139 Ns	0.237 Ns	0.296 Ns
PH											0.215 Ns	0.078 Ns	0.091 Ns
TNB												0.168 Ns	0.102 Ns
DZZ													0.247 Ns
LW													
KRO													
AB													

Ns, not significant; significant for $P<0.01$ and $P<0.001$ are represented with * and **.